



JUMPER3 S1 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure haute à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité



Performance

- Accroche latérale échelle : design de la semelle permettant une bonne accroche sur les échelles
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

Certifications et normes



EN ISO 20345

S1 FO A E SR

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère
- Maintenance

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



JUMPER3 S1 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure haute à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Protection des pieds

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure haute
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Aucun
Matériau tige	Cuir
Finition matériau de tige	Croupon, Pigmenté
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	EVA, Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	556
Plage de taille	36 → 48



JUMPER3 S1 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Protection des pieds

Chaussure haute à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
JUMP3S1NO36	Noir	36	JUMPER3 S1 SRC	3295249242985	13295249242982	10	1	12.17 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JUMP3S1NO37	Noir	37	JUMPER3 S1 SRC	3295249244033	13295249244030	10	1	12.44 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JUMP3S1NO38	Noir	38	JUMPER3 S1 SRC	3295249244040	13295249244047	10	1	12.72 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JUMP3S1NO39	Noir	39	JUMPER3 S1 SRC	3295249244057	13295249244054	10	1	13.0 kg	41.0 cm	57.2 cm	31.6 cm
JUMP3S1NO40	Noir	40	JUMPER3 S1 SRC	3295249244064	13295249244061	10	1	13.29 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JUMP3S1NO41	Noir	41	JUMPER3 S1 SRC	3295249244071	13295249244078	10	1	14.5 kg	43.8 cm	59.6 cm	35.0 cm
JUMP3S1NO42	Noir	42	JUMPER3 S1 SRC	3295249244088	13295249244085	10	1	14.7 kg	44.0 cm	59.6 cm	34.4 cm
JUMP3S1NO43	Noir	43	JUMPER3 S1 SRC	3295249244095	13295249244092	10	1	14.71 kg	47.0 cm	64.5 cm	36.5 cm
JUMP3S1NO44	Noir	44	JUMPER3 S1 SRC	3295249244101	13295249244108	10	1	15.03 kg	47.0 cm	64.5 cm	36.5 cm
JUMP3S1NO45	Noir	45	JUMPER3 S1 SRC	3295249244118	13295249244115	10	1	15.36 kg	47.0 cm	64.5 cm	36.5 cm
JUMP3S1NO46	Noir	46	JUMPER3 S1 SRC	3295249244125	13295249244122	5	1	8.6 kg	25.6 cm	64.4 cm	35.2 cm
JUMP3S1NO47	Noir	47	JUMPER3 S1 SRC	3295249244132	13295249244139	5	1	8.22 kg	25.5 cm	69.5 cm	38.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height